



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

## Карта технических данных

### TYTAN Professional Клей строительный для зеркал 930

**Клей строительный для зеркал 930** - готовый к использованию продукт на каучуковой основе, который рекомендуется для фиксации и приклеивания зеркал, в т. ч. декоративных, и мозаики к абсорбирующим и не абсорбирующим поверхностям:

- |              |                |           |
|--------------|----------------|-----------|
| - бетону     | - керамической | - металлу |
| - дереву     | плитке         |           |
| - штукатурке | - полистиролу  |           |

#### Преимущества

- Высокая сила первоначального схватывания
- Отличное сцепление с большинством строительных материалов
- Долговечный, эластичный и прочный шов
- Легкость в применении
- Влагостойкий

#### Сфера применения

- приклеивание декоративных зеркал
- приклеивание зеркальной мозаики
- приклеивание декоративных и акустических плиток из полиуретана

#### Технические данные

##### До отверждения:

Состав: углеводородные растворители 23%, ацетон 2%, синтетический каучук 7%, канифоль 6%, углеводородные смолы 10%, минеральные наполнители 52%

Консистенция и цвет бежевая паста

Плотность 1,3 г/см<sup>3</sup>

Температура применения от -7°C до +35°C

Рабочее время 5-10 минут

Полное время отверждения 24 - 72 часа

Выход примерно 32 п. м

Воспламеняемость Легко воспламеняемый

##### После отверждения:

Сухой остаток 77± 2%

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com).**  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

Термостойкость от -30°C до +60°C

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com),**  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court  
for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

|                                            |                                   |                                   |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>BG</b> Selena Bulgaria Ltd.             | <b>DE</b> Selena Deutschland GmbH | <b>KZ</b> Selena CA L.L.P.        | <b>RU</b> Selena Vostok       |
| <b>BR</b> Selena Sulamericana Ltda         | <b>FI</b> FinSelena Oy            | <b>PL</b> Selena S.A.             | <b>UA</b> Selena Ukraine Ltd. |
| <b>CN</b> Selena Shanghai Trading Co. Ltd. | <b>HU</b> Selena Hungária Kft.    | <b>RO</b> Selena România SRL      | <b>US</b> Selena USA, Inc     |
| <b>CZ</b> Selena Bohemia s.r.o.            | <b>IT</b> Selena Italia srl       | <b>ROK</b> Hamil - Selena Co. Ltd |                               |

## Инструкция по применению

**Подготовка поверхности** - Поверхности должны быть обезжиренными, сухими и выровненными, а также очищенные от загрязнений, пыли, ржавчины, масла, битума или жира. Для достижения требуемой адгезии перед применением необходимо удалить с поверхности старые отслаивающиеся покрытия.

**Применение** - Вставить картридж в пистолет, обрезать наконечник чуть выше резьбы и надеть насадку. Нанести клей на поверхность зеркала полосками с расстоянием примерно 5 см между ними и 2 см от края зеркала. Соединить и сильно прижать друг к другу склеиваемые поверхности. Положение зеркала можно изменить на 2-3 мм в течение 5 мин. с момента приклеивания. При приклеивании больших зеркал (площадь поверхности более 0,15 м<sup>2</sup>) используйте поддерживающие элементы, предотвращающие сдвиг зеркала.

**Очистка:** пока клей не отвердел очищать с помощью ацетона. После отверждения удалять механическим способом.

## Логистическая информация

| Код продукта | Масса | Упаковка | Кол-во шт.<br>в коробке | Кол-во<br>шт. на паллете |
|--------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|
|              | 380 г | Картридж | 12                      | 1440                     |

**Гарантийный срок хранения:** 18 месяцев от даты производства в заводской закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C в сухом месте, защищенном от мороза.

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com),**  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court  
for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

|                                            |                                   |                                   |                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>BG</b> Selena Bulgaria Ltd.             | <b>DE</b> Selena Deutschland GmbH | <b>KZ</b> Selena CA L.L.P.        | <b>RU</b> Selena Vostok       |
| <b>BR</b> Selena Sulamericana Ltda         | <b>FI</b> FinSelena Oy            | <b>PL</b> Selena S.A.             | <b>UA</b> Selena Ukraine Ltd. |
| <b>CN</b> Selena Shanghai Trading Co. Ltd. | <b>HU</b> Selena Hungária Kft.    | <b>RO</b> Selena România SRL      | <b>US</b> Selena USA, Inc     |
| <b>CZ</b> Selena Bohemia s.r.o.            | <b>IT</b> Selena Italia srl       | <b>ROK</b> Hamil - Selena Co. Ltd |                               |



Worldwide manufacturer of PU-foams, sealants & adhesives

## БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ

Содержит углеводородные растворители, канифоль. R 52/53 Опасен для водных организмов, может вызывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду. R38 Вызывает раздражение кожи. R43 При контакте с кожей возможна аллергическая реакция. R65 Вредный: может нанести вред легким при попадании внутрь организма. R66 Часто повторяющийся контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. S2 Хранить в недоступном для детей месте. S9 Хранить в плотно закрытой упаковке и в хорошо проветриваемом месте. S16 Держать вдали от источников огня - не курить. S24 Избегать контакта с кожей. S46 При попадании внутрь срочно обратитесь к врачу и покажите ему эту упаковку или этикетку. S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. Более детальную информацию можно найти в технической карте безопасности материалов по запросу в компании Селена.

Утилизация: Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать согласно официальным действующим нормам.

Хп - опасный

F – легко воспламеняемый

### **Публикация данной карты технических данных отменяет все предыдущие версии.**

Предоставленная здесь информация является достоверной, она основана на исследованиях, проведенных компанией. Тем не менее, в связи с тем, что условия и способы использования наших продуктов не всегда могут быть нами проконтролированы, данная техническая информация не заменяет проведения специальных тестов потребителем для того, чтобы убедиться в возможности специальных применений наших продуктов. Компания гарантирует соответствие продукта указанным выше техническим характеристикам и не несет ответственность по обязательствам, данным для специфичных применений или условий продаж. Компания также не несет ответственность за любой случайный или последующий ущерб, связанный с применением продукта. Рекомендации по использованию продукта не должны рассматриваться как попытки нарушения каких-либо патентов.

**Selena FM S.A., ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291, [www.selenafm.com](http://www.selenafm.com).**  
NIP 884-00-30-013, KRS 0000292032, REGON: 890226440, Initial capital: 1 136 200 PLN, Initial capital paid: 1 136 200 PLN, District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register

**BG** Selena Bulgaria Ltd.

**BR** Selena Sulamericana Ltda

**CN** Selena Shanghai Trading Co. Ltd.

**CZ** Selena Bohemia s.r.o.

**DE** Selena Deutschland GmbH

**FI** FinSelena Oy

**HU** Selena Hungária Kft.

**IT** Selena Italia srl

**KZ** Selena CA L.L.P.

**PL** Selena S.A.

**RO** Selena România SRL

**ROK** Hamil - Selena Co. Ltd

**RU** Selena Vostok

**UA** Selena Ukraine Ltd.

**US** Selena USA, Inc