



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(полномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.001997.07.18

от 24.07.2018 г.

Продукция:

Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT 710. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "Selena Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti.", адрес: 14300 Dr. Akin Cakmakci Bulv. No:59 O.S.B. - Bolu - Turkey (Турция). Получатель: ООО "Селена Восток", адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для гидроизоляции кровли, балконов, террас, плит из конструкционного бетона и бетонных стен

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01997 от 18.07.2018 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-599/6 от 27.06.2018 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002037.07.18 от 09.07.2018 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№ 0352210



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002037.07.18 Дата 09. 07. 2018 г.
На основании заявления № 02030 от 03.07.2018

Организация-изготовитель: "Selena Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti."
Адрес: 14300 Dr. Akin Cakmakci Bulv. No:59 O.S.B. - Bolu - Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Селена Восток"
Адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8 (Россия)

Наименование продукции: Гидроизоляционная мастика TASK-R PU COAT 710

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация соответствия, техническая информация, паспорт безопасности продукции, доверенность, договор поставки, этикетка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой пасту со специфическим запахом. Состав: полиуретановый преполимер, дионизолфталат, ксилол, добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-599/6 от 27.06.2018 г.

№ 075492

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,02	0,1
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,08	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,08	0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,005	0,01
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,03	0,3
Водород цианистый, мг/м ³	менее 0,007	0,01

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:

1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензолу), диметилбензолу. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС), печень, почки. При попадании в глаза вызывает раздражение. В состав входит 1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензол), способный вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей)

Область применения: Для гидроизоляции кровли, балконов, террас, плит из конструкционного бетона и бетонных стен

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. Глава II, Раздел 6,19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT 710

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

Мухомов А.В.

Хизгияев В.И.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО**
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон\факс: (495) 944 59 96, E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.fbuz.org

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Испытательного лабораторного центра ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы

Главный врач

Л.В.Павлова

Ю.А. Зяблина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№ 42-599/6 от 27 июня 2018 г.

1. Код образца (пробы): 42-11-18-599

2. Цель исследований, основание: Разовая заявка по договору № 206/18 от 06.06.2018г.

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Селена Восток» (Через ООО «Интер-СТР»)

4. Юридический адрес: 108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

5. Продукция: Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT 710

Наименование образца (пробы), дата изготовления: Гидроизоляционная мастика TACK-R PU COAT 710

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): «Selena Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti.»,
14300 Dr. Akın Cakmakçı Bulv. No:59 O.S.B. - Bolu – Turkey
Страна: Турция

7. Место отбора: ООО «Селена Восток»,
108811, город Москва, километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, блок А, этаж 8, Россия

8. Время и дата отбора: 15.06.2018 15:30

Доставлен в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском АО: 18.06.2018 12:00

Дата проведения испытаний: 26.06.2018г. – 27.06.2018г.

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый "Кристалл-2000М" с ПИД	820	СП 1676043 от 04.09.2017	03.09.2018
2	Анализатор жидкости Флюорат-02-3М	0849	СП 1776181 от 12.09.2017	11.09.2018
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	8900813	СП 1839574 от 05.12.2017	05.12.2018

10. Дополнительные сведения:

Образец продукции доставлен Заказчиком - ООО «Интер-СТР»

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» № 299 от 28.05.2010г. Глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимеросодержащим строительным материалам и мебели. Приложение 6.1, п.6.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Температура в камере 40°C, Воздухообмен 0,5м³/час, Насыщенность 0,4 м²/м³				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Формальдегид, мг/м³	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Бутилацетат, мг/м³	МУК 4.1.31170-14	Кристалл 2000М	0,1	<0,02
Спирт изопропиловый, мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Кристалл 2000М	0,2	<0,08
Спирт метиловый, мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Кристалл 2000М	0,5	<0,08
Водород цианистый, мг/м³	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,007
Этиленгликоль, мг/м³	МУК 3130-84	КФК-3	0,3	<0,03

Примечание: Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосеева

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова