



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.001177.05.16

от 24.05.2016 г.

Продукция:

Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий TYTAN PROFESSIONAL. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "Orion PU Sp. z o.o.", адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша). Получатель: "Orion PU Sp. z o.o.", адрес: ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6, 19) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для монтажа теплоизоляционных плит в системах теплоизоляции, используется для приклеивания пенополистирола, экструдированного пенополистирола, полиуретановых плит, минеральной ваты и пеностекла.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01210 от 16.05.2016 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №195 от 20.04.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001283.05.16 от 12.05.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№ 0317400 Игнатова Е.Н.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001283.05.16

Дата 12. 05. 2016 г.

На основании заявления № 01249

от 20.04.2016

Организация-изготовитель: "Orion PU Sp. z o.o."
Адрес: ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Импортёр (поставщик), получатель: "Orion PU Sp. z o.o."
Адрес: ul. Pieszyska 4, 58-200 Dzierzoniow, Poland (Польша)

Наименование продукции: **Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий TYTAN PROFESSIONAL**

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, паспорт безопасности, декларация соответствия, этикетка, техническое описание, доверенность, копии уставных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость в аэрозольной упаковке.
Состав: полиуретановый преполимер, дифенилметан-4,4-диизоцианат, диметиловый эфир, пропан, изобутан, хлоралканы

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО
(Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №195 от 20.04.2016 г.

№063275

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Бутилацетат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Спирт изопропиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,2
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Этиленгликоль, мг/м ³	менее 0,001	0,3
Водород цианистый, мг/м ³	менее 0,001	0,01

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензолу), углеводородам алифатическим предельным C1-C10, оксидом метана. Прямой контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. В состав входит диизоцианат-4,4-метиленфенил, способный вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Область применения: Для монтажа теплоизоляционных плит в системах теплоизоляции, используется для приклеивания пенополистирола, экструдированного пенополистирола, полиуретановых плит, минеральной ваты и пеностекла


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований паспорта безопасности, инструкции по применению. При нанесении применять СИЗ кожи рук (перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы (типа РПГ, РУ с фильтрами А). Не вдыхать пары аэрозоля

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий TYTAN PROFESSIONAL соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Подпись

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001
Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации в Национальной Системе аккредитации RA.RU.510895 от 28.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя единого ИЛЦ
Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве» в Зеленоградском АО г. Москвы

Л.В.Павлова

**Испытательный лабораторный центр
Санитарно - гигиеническая лаборатория**

ПРОТОКОЛ № 195 от 20.04.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	TYTAN PROFESSIONAL Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:	195
ЗАКАЗЧИК СГР:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniow, Poland (Польша)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	"Orion PU Sp. z o.o.", ul. Pieszycka 4, 58-200 Dzierżoniow, Poland (Польша)
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	23.03.2016 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	18.04-20.04.2016 г.
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:	Типовой представитель: TYTAN PROFESSIONAL Клей для систем теплоизоляции быстросхватывающий
НД НА ПРОДУКЦИЮ	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II. Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели.

Протокол № 195 распечатан 20.04.2016 г.

стр.1 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни (ПДК и нормы)	Результаты испытаний
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции 72 часа. Температура в камере 40°C, Воздухообмен = 0,5 м ² /м ³ Насыщенность: 0,4 м.кв/куб				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04		Не более 2	1
Формальдегид, мг/м ³ , не более	ГОСТ 30255-2014	Флюорат 02-3М	0,01	<0,001
Бутилацетат, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,10	<0,001
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,001
Спирт изопропиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,20	<0,001
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	ПНДФ 13.1:2:3.25-99	Кристалл 2000М	0,50	<0,001
Этиленгликоль, мг/м ³ , не более	МУК 3130-84	Кристалл 2000М	0,30	<0,001

Проверенные образцы изделий соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: врач-лаборант

 И. Ю. Мосеева

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

 Е. А. Кадыкова

Протокол № 195 распечатан 20.04.2016 г.

стр.2 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.